

## SP-219-LM

### *Soporte televisores de pantalla plana LCD de 37"-70" LED*

Soporte de pared para video profesional diseñado para ofrecer lo último en versatilidad y compatibilidad universal con una capacidad de carga de 45 kg / 99 Libras y máximo. Patrón de orificios VESA 600x400. Este soporte se extiende 202 mm desde la pared mediante una prensa con función emergente y coloca 60 mm en la pared cuando se retrae con un mecanismo de bloqueo rápido. Soportes de cambio lateral y ajuste de nivel de pantalla integrado para una alineación y un nivel de pantalla perfectos. Es la solución perfecta para exhibiciones públicas y comerciales con diseño antirrobo (requiere un candado). Para personalizar la solución de visualización de múltiples pantallas, utilízela con placas de conexión.




### *Características:*










- Extensión emergente: proporciona un acceso rápido para la instalación y el mantenimiento.
- Ajuste de nivel incorporado: asegura un posicionamiento perfecto
- Orificio de bloqueo antirrobo: para mayor seguridad que evita cualquier extracción no deseada (se requiere candado adicional)
- Soportes de cambio lateral: permiten una alineación rápida
- Las placas de pared conectadas facilitan la creación de tableros de menú más largos
- Sistema de bloqueo de pop-out: garantiza la seguridad al reducir la posibilidad de pop-outs accidentales

## Especificaciones

| General                          |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría de producto            | Soporte de pared para video                                                                            |
| Rango                            | Estándar                                                                                               |
| Material                         | Acero                                                                                                  |
| Lámina de metal grosor           | Placa de pared THK= hoja laminada en frío de 2mm, brazo de soporte THK= hoja laminada en frío de 2,5mm |
| Acabado de la superficie         | Recubrimiento en polvo                                                                                 |
| Color                            | Textura fina negro                                                                                     |
| Dimensiones                      | 760x465x215 mm (29.9" x 18.3" x 8.5")                                                                  |
| Ajustar tamaño de pantalla       | 37" - 70"                                                                                              |
| Compatible con VESA              | 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400                                                            |
| Máx. VESA                        | 600x400                                                                                                |
| Capacidad de peso (por pantalla) | 45 kg (99 libras)                                                                                      |
| Cantidad de pantalla             | 1                                                                                                      |
| Resistencia probada              | Probada 4 veces                                                                                        |
| Perfil                           | 68 215 mm (2.7" ~ 8.5")                                                                                |
| Nivel de pantalla                | + 3 ° ~ -3 °                                                                                           |
| Instalación                      | Pared sólida                                                                                           |
| Mantenimiento de cable           | No                                                                                                     |
| Anti-roboto                      | Si                                                                                                     |
| Paquete de kit de accesorios     | Bolsa de plástico normal / Ziplock, bolsa de plástico con compartimiento                               |



# Diagrama





SOLIDVIEW®

SOLIDEZ, DESEMPEÑO Y CALIDAD AV

